

DEVO TOMAR O VERMÍFUGO ANNITA SE ESTIVER COM SINTOMAS DE COVID-19?



@alunoscontraocorona

Um estudo brasileiro analisou se o uso precoce da **nitazoxanida (Annita)** por 5 dias na COVID-19 leve resolveria mais rápido os sintomas tosse seca, febre e fadiga.

Principal resultado:

Não existiu diferença quanto à resolução dos sintomas entre aqueles que usaram Annita e os que não usaram.



Usar Annita também não reduziu o número de hospitalizações por COVID-19 (não evitou casos graves e mortes).

Resultados teoricamente positivos (como a redução da carga viral e a resolução dos sintomas após mais 1 semana de uso do Annita) apresentam **limitações**.

Há necessidade de mais pesquisas para confirmá-los!

Características do estudo que podem ter favorecido resultados positivos:

O cegamento do estudo pode ter sido prejudicado pela mudança de cor da urina provocada pelo uso do Annita.

Pacientes do estudo possuíam baixo risco de complicações da COVID-19:

A maioria era jovem, sem comorbidades e não utilizava outros medicamentos!

Importante

O estudo possui limitações e ainda não passou por todas as etapas de revisão. ❌

Por isso, por enquanto, não deve ser utilizado para orientar a prática clínica!

